

The image features a blue tractor with a green implement in a field, with three men operating it. The background shows a rural landscape with rolling hills and a blue sky with white clouds. The top of the page has a green banner with a white and red vertical stripe on the right. The logo 'Ferdin macchine' is in a stylized white font, with 'FACTORY' in a simpler white font below it.

Ferdin macchine

FACTORY

“IL PRIMO UOMO FU UN AGRICOLTORE,
E OGNI NOBILTÀ STORICA RIPOSA NELL’AGRICOLTURA”

A decorative horizontal line at the bottom of the page, consisting of a green segment, a white segment, and a red segment.



Fardin Factory s.a.s è una società del gruppo **Fardin Macchine**, proprietà della **famiglia Baesso**.

Il **gruppo Fardin Macchine** nasce nel **1993** dai fratelli **Orlando e Giuseppe**, i quali iniziarono a commercializzare **attrezzi per agricoltura e giardinaggio**.



Fardin macchine

FACTORY



Ascoltando le svariate esigenze degli orticoltori locali, **Orlando cominciò a costruire alcuni attrezzi studiati su misura** e grazie ad internet la richiesta aumentò.

Con l'ingresso di **Edoardo** in azienda, che sviluppò la parte commerciale della **gamma di nostra produzione**, da lì a poco fu inevitabile l'apertura della nuova sede di **Badoere di Morgano** la "**Fardin Factory**" lato produttivo del gruppo.

2014



COSTRUZIONE
PRIMA SCAVATUBERI
MULTIFUNZIONE AMERICA

2016



VITTORIA PREMIO
"EIMA INTERNATIONAL"

2021



APERTURA
DELLA NUOVA SEDE DI
BADOERE DI MORGANO (TV)

2025



AUMENTO GAMMA
CON 8 MODELLI NUOVI



KIT SERVO ASSISTITO MAYA



Perché sceglierlo? _____

- ✓ APPLICABILE ANCHE A SARCHIATRICI GIÀ IN OPERA
- ✓ RIDUCE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE
- ✓ ADATTO PER TERRENI MOLTO SASSOSI, ARGILLOSI ED OSTILI



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE





KIT SERVO ASSISTITO MAYA

Il kit servo assistito MAYA è un dispositivo elettroidraulico che si può applicare anche a sarchiatrici già in opera o facendo nascere nuove macchine con esso.

Si tratta di due pistoni a doppio effetto con possibilità di regolazione per ridurre l'affaticamento dell'operatore e smorzare il lavoro di sarchiatura. E' adatto per chi ha terreni molto sassosi, argillosi ed ostili.



SARCHIATRICE MAYA FMI MONOFILA



DOTAZIONI DI SERIE

- Pompa idraulica indipendente
- Ruote in ferro
- Inversore di moto rotori
- Regolatore di velocità
- Alzata elettro-idraulica
- Elevatore elettro-idraulico

OPTIONALS

- Kit alza manichetta
- Spandiconcime INOX 12V
- Rotore 4 coltelli maggiorato
- Microgranulatore INOX 12V
- Movimenti servo assistiti



30-90 HP



Impianto
idraulico
indipendente



400kg



Alzata
elettro-idraulica



Rotore
4 coltelli

MAYA FMI 150/250x170x150cm

è il modello di sarchiatrice per ortaggi monofila con spostamento meccanico, l'elemento di lavoro è montato su cavallotti per poterlo spostare ad esigenza.



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**



SARCHIATRICE MAYA FMI-T MONOFILA TELESCOPICA

SARCHIATRICE MAYA FM2 BIFILA




30-90 HP



Impianto
idraulico
indipendente



450kg



spostamento
laterale
idraulico



alzata
elettro-
idraulica



Rotore
4 coltelli



30-90 HP



Impianto
idraulico
indipendente



790kg



alzata
elettro-
idraulica



Rotore
4 coltelli

MAYA FMI-T 215x180x150cm

è il modello di sarchiatrice per ortaggi monofila con spostamento idraulico. Adatta per aziende con più sedi d'impianto e per chi vuole una sarchiatrice dinamica.


per entrambe:

DOTAZIONI DI SERIE


- Pompa idraulica indipendente
- Inversore di moto rotori
- Regolatore di velocità
- Alzata elettro-idraulica
- Elevatore elettro-idraulico

OPTIONALS

- Kit alza manichetta
- Spandiconcime INOX 12V
- Rotore 4 coltelli maggiorato
- Microgranulatore INOX 12V
- Movimenti servo assistiti





CONSIGLIAMO
MAYAFM1T PER
IMPIANTI A 3 O
PIÙ FILE BINATE



MAYA FM2 200/250x170x150cm

è il modello di sarchiatrice bifila con spostamento meccanico, gli elementi di lavoro si possono spostare ad esigenza su tutto il telaio tramite due cavallotti per elemento.


Questo modello è consigliato per chi ha interfila fisse e non varie in azienda.



SARCHIATRICE MAYA FM2-T BIFILA TELESCOPICA



SCHEMA B
SCHEMA B
DIAGRAM B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B



50-120 HP



Impianto
idraulico
indipendente



810kg



spostamento
laterale
idraulico



Alzata
elettro-
idraulica



Rotore
4 coltelli

DOTAZIONI DI SERIE

- Pompa idraulica indipendente
- Ruote in gomma
- Inversore di moto rotori
- Regolatore di velocità
- Elevatore elettro-idraulico

OPTIONALS

- Kit alza manichetta
- Spandiconcime INOX 12V
- Rotore 4 coltelli maggiorato
- Microgranulatore INOX 12V
- Doppio spostamento idraulico
- Movimenti servo assistiti

MAYA FM2-T 250x170x150cm

è il modello di sarchiatrice bifila con spostamento idraulico. Un elemento è posizionato su cavallotti posteriormente al trattore mentre quello laterale è spostabile idraulicamente. Questo modello è consigliato per chi ha più sedi d'impianto in azienda.




**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**



SARCHIATRICE MAYA FM3-T TRIFILA



SCHEMA B
SCHEMA B
DIAGRAM B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B



DOTAZIONI DI SERIE

- Pompa idraulica indipendente
- Ruote in gomma
- Inversore di moto rotori
- Regolatore di velocità
- Alzata elettro-idraulica

OPTIONALS

- Kit alza manichetta
- Spandiconcime INOX 12V
- Rotore 4 coltelli maggiorato
- Microgranulatore INOX 12V
- Movimenti servo assistiti



50-120 HP



Impianto
idraulico
indipendente



1190kg



spostamento
laterale
idraulico



Alzata
elettro-
idraulica



Rotore
4 coltelli

MAYA FM3-T 280x170x150cm

è il modello di sarchiatrice tri-fila con spostamento idraulico in cui l'elemento centrale è posizionato su supporti traslabili manualmente mentre i due esterni si possono spostare ad esigenza tramite apposito sistema idraulico. Questo modello è consigliato per aziende che adottano molteplici sestri d'impianto.



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**



SCAVATUBERI ED ORTAGGI AMERICA



Perché sceglierla? _____

- ✓ UNICA RACCOGLITRICE PORTATA CON OPERATORE A BORDO
- ✓ UNISCE 3 RACCOGLITRICI IN UNA CON TESTA INTERCAMBIABILE
- ✓ ELEVATORE ASPORTABILE A FINE LAVORO



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE

SCAVATUBERI E ORTAGGI AMERICA

AMERICA è la raccoglitrice più dinamica nel mercato! Unica ad essere portata e con operatore a bordo, grazie alle sue testate intercambiabili si possono raccogliere TUBERI, ORTAGGI a fusto e a foglia.

Disponibile in più modelli e dimensioni.



SCAVATUBERI ED ORTAGGI AMERICA MOD. TUBERI



DOTAZIONI DI SERIE

- Elevatore indipendente
- Pompa idraulica singola
- Pedana porta operatore
- Sicurezza elettro idraulico
- Nastro in gomma
- Inversore di moto-nastro
- Regolatore di velocità

OPTIONALS

- Pedana extra
- Porta cassette
- Doppia pompa
- Ruota di tenuta
- Punta ortaggi con sbattitori



85-120 HP



Impianto
idraulico
indipendente



elevatore
indipendente



punta
tuberi




operatore
a bordo



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

AMERICA TUBERI 250x360x170 cm

La scavapatate AMERICA è studiata appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese data la sua compattezza e robustezza. L'operatore lavora su una piattaforma della macchina e prende a mano i tuberi e li pone nel bins trasportato grazie all'elevatore presente su telaio. L'elevatore è indipendente, utilizzabile singolarmente anche a fine lavoro.



SCAVATUBERI ED ORTAGGI AMERICA MOD. ORTAGGI



70-120 HP



Impianto
idraulico
indipendente



elevatore
indipendente



Punta ortaggi
con sbattitore



operatore
a bordo

DOTAZIONI DI SERIE

- Elevatore indipendente
- Pompa idraulica doppia
- Punta ortaggi con sbattitori
- Pedana porta operatore
- Sicurezza elettro idraulica
- Nastro di gomma
- Inversore di moto nastro

OPTIONALS

- Pedana extra
- Porta cassette
- Kit radiatore
- Ruota di tenuta
- Punta tuberi



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!

AMERICA ORTAGGI

è l'unica raccogliatrice portata al sollevamento con operatore a bordo in grado di raccogliere, con il cambio della testata, molteplici ortaggi.

Il principio di raccolta di AMERICA si basa sullo scavo profondo per poter prevenire ammaccature e danni dovuti all'attrito.

Con l'ausilio degli sbattitori è possibile fare una raccolta rapida e di qualità di molti ortaggi che necessitano poi una possibile rilavorazione in azienda.



SCAVATUBERI ED ORTAGGI AMERICA MOD. FOGLIE



DOTAZIONI DI SERIE

- Elevatore indipendente
- Pompa idraulica doppia
- Punta foglie con nastri
- Pedana porta operatore
- Sicurezza elettro idraulico
- Nastro in gomma
- Inversore di moto-nastro
- Regolatore di velocità

OPTIONALS

- Pedana extra
- Porta cassette
- Kit radiatore
- Ruota di tenuta
- Punta tuberi



85-120 HP



Impianto
idraulico
indipendente



elevatore
indipendente



punta
foglie



operatore
a bordo



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

AMERICA FOGLIE

250x360x170 cm



è l'unica macchina che può raccogliere vari tipi di ortaggi a foglia portata al sollevatore del trattore con operatore a bordo. L'operatore lavora su una piattaforma della macchina e prende a mano gli ortaggi e li pone nel bins trasportato grazie all'elevatore presente su telaio.

Dotata di una pompa indipendente che attiva il nastro e la profondità di lavoro è regolabile. L'elevatore è indipendente, utilizzabile singolarmente anche a fine lavoro.



SCAVA ORTAGGI AMERICA MOD. CAVOLAIA



DOTAZIONI DI SERIE

- Elevatore indipendente
- Pompa idraulica doppia
- Punta foglie con nastri
- Pedana porta operatore
- Doppio nastro con facchini in gomma
- Sicurezza elettro idraulica
- Inversore moto nastro
- Regolatore di velocità

OPTIONALS

- Kit radiatore
- Ruota di tenuta extra fuori sagoma
- Porta cassette
- Telecamera



85-120 HP



Impianto
idraulico
indipendente



elevatore
indipendente



punta
foglie



operatore
a bordo



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

CAVOLAIA 250x360x170 cm

America Cavolaia è l'unica raccoglitrice per ortaggi a foglia portata al sollevamento, dotata di puntale a nastri in gomma anteriore per la raccolta di verze ed ortaggi simili, pedana di controllo, nastro posteriore di selezione e porta bins laterale.

Raccoglitrice indicata per la raccolta di cavoli, verze, indivia, insalata e tutti ortaggi a cespo.



SCAVATUBERI ED ORTAGGI CARTOF



DOTAZIONI DI SERIE

- Ruote in ferro
- Regolatore di velocità nastro
- Nastro in gomma

OPTIONALS

- Sbattitori per ortaggi
- Impianto idraulico indipendente
- Porta casse



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**



50-100 HP



Nastro in
gomma
vulcanizzata



profondità:
30cm

CARTOF 150x250x130cm

la scavatuberi ed ortaggi CARTOF è una raccogliatrice che può raccogliere tutti tipi di tuberi con profondità fino a 30 cm. La scava patate CARTOF è studiata appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese data la sua compattezza e robustezza. Il raccolto può essere convogliato lateralmente o posteriormente senza essere rovinato.



SCAVAORTAGGI EKO



50-120 HP



250 kg



Punta ortaggi
con sbattitore

DOTAZIONI DI SERIE

- Coppia dischi anteriori
- Ruote in ferro
- Sbattitori posteriori

OPTIONALS

- Impianto idraulico indipendente
- Telaio 180 cm




VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!

EKO 150>180x110x100 cm

la scava ortaggi EKO è indicata per la raccolta di vari tipi di ortaggi: porro, aglio, cipolle, finocchio, radicchio, sedano etc. Costituita da due dischi taglia terra regolabili, una lama per il taglio sotterraneo e due sbattitori posteriori per la pulizia dalla terra. Macchina molto veloce (6 km/h massimo) ed efficiente. Si può lavorare sia entro che fuori sagoma.




AVVOLGIFILM TORMENTA



250cm
larghezza lavoro

35cm 180cm 35cm



350cm
larghezza lavoro

35cm 280cm 35cm



50-120 HP

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio con attacchi cat. 2
- Frizione antistrappo teli
- Barra in acciaio
- Quadro porta bobina
- 4 gambe di sostegno

OPTIONALS

- Telaio con misura a scelta
- Braccio per raccolta tessuti
- Palo extra
- Coni raccoglitori



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

TORMENTA 250>380x110x90cm

è un'avvolgi film e teli multifunzionale, può avvolgere e svolgere variati tipi di materiale tra cui nylon, tessuto non tessuto, rete antivegetativa, rete antigrandine e rete anti-insetto.

Riesce a garantire velocità d'impiego e di precisione. Può avvolgere varie misure di teli grazie alla sua frizione antistrappo anche il telo più deteriorato può essere avvolto.



AVVOLGI MANICHETTA ROLANDO



50-150 HP



attacco
diretto al
trattore

8

8 km di
capacità



operatore
a lato

DOTAZIONI DI SERIE

- Doppia bobina idraulica
- Distributore meccanico
- Para schizzi completi
- Protezioni antifortunistiche
- Piedi di appoggio

OPTIONALS

- Elettro valvole con joystick
- Attacco per telescopico
- Radio comando
- Cesta porta operatore



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

ROLANDO

è una avvolgi manichetta per irrigazione biruota con scarico idraulico, è disponibile in versione idraulica ed elettro idraulica. Con i parafanghi si previene l'effetto centrifuga delle manichette per irrigazione ed inoltre è dotata di due cilindri idraulici di apertura. La nuova cesta porta operatore è un optional utile per grandi distese.



AGEVOLATRICI ELETTRICHE FAR-GREEN

MODELLO CBM



MODELLO STB



FAR-GREEN è la nuova linea di agevolatrici elettriche a batteria della linea FARDIN FACTORY. Disponibili in vari modelli e dimensione per la raccolta agevolata di: asparagi, zucchine, fagiolini e molto altro!

MODELLO LDV



AGEVOLATRICE ELETTRICA FAR-GREEN CBM



2 motori
da 750 w



4 batterie
260AH AGM

15

15 ore di
autonomia



3,5 km/h
velocità max

DOTAZIONI DI SERIE

- Carreggiata fissa
- Cappottina parasole
- Caricabatteria stagno con ventola
- Pianale posteriore inox
- Centralina con servizi ausiliari
- Porta casse
- Sterzata elettrica

OPTIONALS

- Pannello fotovoltaico
- Microgranulatore lumachicida
- Irroratrice posteriore



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

FAR-GREEN CBM

Agevolatrice elettrica FAR-GREEN CBM per raccolta asparagi verdi e vari ortaggi, con carreggiata fissa a 130 cm, soluzione per chi vuole ridurre drasticamente i tempi di raccolta in molteplici ortaggi ma si adatta anche per altre lavorazioni.

FAR-GREEN CBM è l'unica agevolatrice elettrica a disporre di tutte le regolazioni di altezza e comfort operatore, pratica centralina per il comando di trazione e sedile registrabile.



AGEVOLATRICE ELETTRICA FAR-GREEN LDV



2 motori
da 1000 w



4 batterie
260AH AGM

16

16 ore di
autonomia



3,5 km/h
velocità max

DOTAZIONI DI SERIE

- Carreggiata variabile
- Cappottina parasole
- Caricabatteria stagno con ventola
- Pianale posteriore inox
- Centralina con servizi ausiliari
- Porta casse
- Sterzata elettrica

OPTIONALS

- Pannello fotovoltaico
- Microgranulatore lumachicida
- Irroratrice posteriore
- Asta abbatti archetti



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!

FAR-GREEN LDV

Agevolatrice elettrica FAR-GREEN LDV per raccolta di ortaggi, con carreggiata variabile dal 130 cm a 220 cm è la soluzione per chi vuole ridurre drasticamente i tempi di raccolta in molteplici ortaggi ed aumentare l'autonomia lavorativa del proprio personale.

FAR-GREEN LDV dispone di un pacco batterie italiane di nuova concezione, un carica batteria a tenuta stagna ed una capottina parasole cucita ed elettrosaldata artigianalmente.



AGEVOLATRICE ELETTRICA FAR-GREEN STB



2 motori
da 1000 w



4 batterie
260AH AGM

14

14 ore di
autonomia



3,5 km/h
velocità max

DOTAZIONI DI SERIE

- Carreggiata fissa
- Cappottina parasole e para schizzi
- Caricabatteria stagno con ventola
- Pianale posteriore inox
- Centralina con servizi ausiliari
- Porta casse
- Sterzata elettrica

OPTIONALS

- Pannello fotovoltaico
- Microgranulatore lumachicida
- Irroratrice posteriore



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!

FAR-GREEN STB

Agevolatrice elettrica FAR-GREEN STB per raccolta di ASPARAGI BIANCHI, VERDI ed ortaggi con carreggiata fissa.

La nostra agevolatrice è la soluzione per chi vuole ridurre drasticamente i tempi di raccolta in molteplici ortaggi.

FAR-GREEN STB è l'unica agevolatrice elettrica a disporre di tutte le regolazioni di altezza e comfort operatore, pratica centralina per il comando di trazione e sedile registrabile.



AGEVOLATRICE ELETTRICA FAR-GREEN EGP



DOTAZIONI DI SERIE

- Altezza variabile da 60cm a 120cm
- Ruota sterzante 180°
- Caricabatteria stagno con ventola
- Pianale bugnato inox
- Centralina con variatore di velocità
- Pedale di sicurezza
- Scaletta posteriore

OPTIONALS

- Pannello fotovoltaico
- Microgranulatore lumachicida
- Irroratrice posteriore



1 motore
integrato
da 1000 w



2 batterie AGM
trazione

16

16 ore di
autonomia



3,5 km/h
velocità max



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!

FAR-GREEN EGP

Agevolatrice elettrica FAR-GREEN EGP per raccolta, potatura e manutenzioni in altezza, carreggiata fissa 90cm ed altezza variabile è la soluzione per serre, giardini ed edilizia. Grazie alla sterzata a 180° è tra la più dinamiche e abili negli spazi più stretti.

FAR-GREEN EGP dispone di un pacco di batterie italiane di nuova concezione, un carica batteria a tenuta stagna ed un pianale in lamiera bugnata in inox.



SPANDI CONCIME ROCHEI



POSSIBILITÀ DI USARE IL SISTEMA
ANCHE IN ABBINATA AD UN ATTREZZO

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio con attacchi cat.2
- Trasmissione con motore idraulico
- Vasca in inox
- Lama spargitrice inferiore
- Scuotitore interno
- Pedana ispezione

OPTIONALS

- Microgranulatore posteriore
- Spandiconcime chimico posteriore
- Larghezza vasca a misura



VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!

SPANDICONCIME ROCHEI

Spandiconcime lineare per lo spargimento di concimi pellettati organici, sia umidi che secchi.

Costruito in acciaio inox dispone di una vasca 950 lt per concime organico e posteriormente una per il concime granulare chimico.

Funzionamento idraulico con possibilità di regolazione velocità.



SCAVA ORTAGGI VERDOLINA



DOTAZIONI DI SERIE

- Impianto idraulico indipendente
- Doppio nastro setacciatore
- Regolazione altezza lama
- Ruote di tenuta
- Elevatore porta bins posteriore

OPTIONALS

- Radiatore
- Carrello posteriore per selezione su bins
- Carrello posteriore per selezione su cassa
- Dischi taglia terra



**VEDI LA
MACCHINA
IN AZIONE!**

SCAVA ORTAGGI VERDOLINA

La scavaortaggi VERDOLINA è l'unica soluzione per chi deve fare una raccolta veloce di molteplici ortaggi a foglia. Completa di impianto idraulico indipendente e 4 ruote stabilizzatrici è perfetta su lavoro in qualsiasi tipo di terreno. Disponibile in varie larghezze è ideale per ortaggi da rilavorare o che necessitano di lavaggio.



Fardin macchine
FACTORY

Badoere di Morgano
Via dell'Artigianato, 1

0422 739263
info@fardinfactory.com

